ELEKTRA BECKUM®

Apenas:
PORTUGUÊS

TopLine

HD 135 / 500



HD 155 / 580



(D) **Ersatzteilliste**
Hochdruckreiniger

(GB) **Spare parts list**
High Pressure Cleaners

(F) **Liste des pièces de rechange**
Nettoyeur haute pression

(NL) **Lijst met onderdelen**
Hogedrukreiniger

(I) **Parti di ricambio**
Pulitrice ad alta pressione

(E) **Catálogo de recambios**
Máquina de limpieza
a alta presión

(P) **Lista de peças sobresselentes**
Compressores para limpeza

(DK) **Reservedelsliste**
Højtryksrenser

(N) **Reservedelsliste**
Høytrykksspyler

(S) **Reservedelslista**
Högtryckstvätt

(FIN) **Varaosaluettelo**
Korkeapainepesuri

D	Deutschland	3
GB	Great Britain	5
F	France	7
NL	Nederland	9
I	Italia	11
E	España	13
P	Portugal	15
DK	Danmark	17
N	Norge	19
S	Sverige	21
FIN	Suomi/ Finland	23

HD 135


210
76
77
78
79
81
82
80
75
74
83
84
85
210
73
72
71
70
69
68
67
90
89
88
87
86
91
66
65
209
49
47
46
45
128
64
62
54
61
60
63
59
10
1
2
3
4
5
6
7
8
92
200
11
75
12
9
201
13
14
15
40
208
41
42
43
44
48
54
55
93
94
95
52
53
39
38
35
36
37
207
204
28
27
25
32
16
23
17
18
202
34.3
34.2
34.1
34
206
31
33
205
30
26
19
29
21
22
203
57
58
59
56
52
300
301
302
96
303

HD 155


210
76
77
78
79
81
82
80
75
74
83
84
85
73
72
71
70
210
210
69
68
67
90
89
88
87
86
91
209
49
66
65
46
47
45
128
10
1
2
3
4
5
6
7
8
200
75
11
64
62
54
61
60
63
59
54
55
12
9
13
14
15
201
40
39
38
208
41
42
43
44
48
52
53
93
94
95
127
126
92
204
25
27
28
32
35
36
37
207
34.3
34.2
34.1
34
16
23
17
18
202
31
33
30
205
206
100
101
102
103
211
26
58
59
56
52
303
300
211
111
107
112
110
108
109
211
98
99
97
99
116
115
114
113
211
19
29
21
22
203
301
302

Item.	HD 135	HD 155	Designação	Valor	DIN	N° identificação
			Peças isoladas:			
1	x	x	tampa da caixa	57.00 x 1.50		134 161 9498
2	x	x	O-ring	4.00 x 2.50		763 261 9450
3	x	x	O-ring			763 260 9080
4	x	x	micro-interruptor			811 361 9466
5	x	x	mola de pressão			705 162 0032
6	x	x	êmbolo da bomba, com mola de pressão			100 761 9479
7	x	x	caixa do micro-interruptor			134 161 9480
8	x	x	parafuso de cabeça oval	ST 2.9 x 9.5 C-H	7981	617 203 9632
9	x	x	O-ring	20.00 x 1.50		763 261 9493
10	x	x	O-ring	7.65 x 1.78		763 217 6800
11	x	x	porca do torniquete			134 161 9757
12	x	x	O-ring	15.6 x 1.78		763 261 9655
13	x	x	O-ring	20 x 1.5		763 261 9493
14	x	x	parafuso			134 162 0054
15	x	x	O-ring	15.60 x 1.78		763 261 9655
16	x	x	cana do interruptor			100 762 0043
17	x	x	escova			134 561 9522
18	x		Descarregador HD 135			100 761 9533
		x	Descarregador HD 155			100 761 9746
19	x	x	parafuso cabeça cilíndrica	M6 x 75	912	612 161 9545
20	x	x	kit de reparação, mangueira do bocal			134 915 5059
21	x	x	válvula de não retorno, completa			100 761 9568
22	x	x	bico do contador			770 461 9574
23	x	x	pinça do descarregador			134 961 9586
25	x	x	O-ring	15.20 x 2.0		763 217 6168
26	x	x	peça de transição			134 961 9594
27	x	x	O-ring	11.00 x 1.50		763 212 4370
28	x	x	O-ring	50.00 x 2.00		763 217 6834
29	x	x	cabeça da bomba			134 961 9608
30	x	x	crivo oscilante			770 317 6156
31	x	x	válvula, lado da pressão			134 961 9730
32	x	x	corpo da bomba			134 361 9614
33	x	x	válvula, lado da admissão			134 961 9721
34	x	x	kit de vedação, câmara do pistão			100 718 8605
35	x	x	flange de adaptação			134 361 9622
36	x	x	mola recuperação pistão			705 117 6191
37	x	x	pistão			134 517 6183
38	x	x	parafuso cabeça cilíndrica, zincado	M8 x 35	912	612 100 0812
39	x	x	anilha da ventoinha, zincada	A 8.4	6798	630 400 1745
40	x	x	tampa de adaptador			134 161 9501
41	x	x	chumaceira de impulso	25 x 65 x 14		710 312 4705
42	x	x	parafuso cabeça cilíndrica, zincado	M8 x 16	7984	612 214 6136
43	x	x	parafuso tensor, azul, zincado	Gr. 8	6796	630 814 6128
44	x		prato oscilante HD 135	∅ 65 / 9.2°		234 364 8157
		x	prato oscilante HD 155	∅ 65 / 9.8°		234 364 8165
45	x	x	chumaceira angular			710 212 4515
46	x	x	vedação da transmissão rotativa	20 x 40 x 7	3760	763 512 4312
47	x	x	porca hexagonal, zincada	M5	934	620 000 2200
48	x	x	O-ring	81.50 x 1.50		763 212 4320
49	x	x	flange motor			134 341 2874
50	x	x	anel de vedação	A 21 x 26 x 1.5	7603	763 107 9339
51	x	x	parafuso de bloqueio, zincado	R 1/2"	908	610 907 9322
52	x	x	parafuso cabeça oval, zincado	5 x 20		618 915 3781
53	x	x	dispositivo de aperto pega			134 261 5941
54	x	x	anilha, zincada	A 8.4	125	630 001 6322
55	x	x	parafuso hexagonal, zincado	M8 x 12	933	610 300 1160
56	x	x	pé de borracha			705 761 5936
57	x		pega HD 135			134 161 5875
58	x	x	peça inferior, bloco			134 161 5840
59	x	x	porca hexagonal, autoblocante, zincada	M8	985	620 200 2305
60	x	x	atenuador de vibrações			134 161 5905
61	x	x	dispositivo de aperto			134 261 5950
62	x	x	parafuso cilíndrico, zincada	M8 x 35	912	612 100 0812
63	x	x	suporte condensador			134 261 9017
64	x	x	parafuso hexagonal, zincado	M8 x 16	933	610 300 1178
65	x	x	condensador	37.5 μF / 400V		805 001 1829
66	x		motor eléctrico HD 135	1.7 kW - 230V/50Hz - 2800min^{-1}		801 241 2550
		x	motor eléctrico HD 155	2.2 kW - 230V/50Hz - 2800min^{-1}		801 261 6580
67	x	x	vedação, caixa do interruptor, parte inferior	2 x 88 x 143		763 141 0019
68	x	x	caixa do interruptor, parte inferior			134 161 5816
69	x	x	parafuso cabeça oval, zincado	M5 x 12	7985	612 300 2049
70	x	x	peça de aperto	PG 13.5		824 010 7229
71	x	x	parafuso de pressão, para alívio da tensão	PG 13.5		824 013 4315
72	x	x	porca hexagonal, plana	PG 9		814 408 0341
73	x	x	sistema cónico, junta do cabo	PG 9		824 005 9232

Item.	HD 135	HD 155	Designação	Valor	DIN	N° identificação
74	x	x	cabo de alimentação com ficha	3G x 1.50 x 5500		840 241 3108
75	x	x	caixa do interruptor, completa			100 761 9711
76	x	x	parafuso cabeça oval, zincado	4 x 20		618 609 4300
77	x	x	suporte			134 161 5794
78	x	x	tampa do interruptor			134 161 5786
79	x		Interruptor de ligação HD 135			811 262 1980
		x	Interruptor de ligação HD 155			811 261 6846
80	x	x	caixa, tampa			134 161 5867
81	x	x	caixa do interruptor, tampa			134 161 5808
82	x	x	vedação da caixa do interruptor, topo	2 x 96 x 151		763 141 0027
83	x	x	parafuso cabeça cilíndrica, zincado	M4 x 60	84	612 001 9595
84	x	x	anilha, zincada	A 4.3	125	630 001 6330
85	x	x	porca hexagonal, zincada	M4	934	620 000 2197
86	x	x	caixa, parte central			134 161 5859
87	x	x	eixo	12 x 356		134 561 5926
88	x	x	roda			727 061 5915
89	x	x	mola com rebordo	12 x 25		640 360 9119
90	x	x	tampa da roda			134 161 5891
91	x	x	parafuso cabeça oval, zincado	6 x 30		618 915 3765
92	x	x	crivo oscilante			770 315 5175
93	x		receptáculo da mola			134 163 4225
		x	parafuso cilíndrico com caixa hexagonal	M5 x 30	912	612 114 2803
94	x		mola			705 118 7312
		x	aperto da pega			134 163 4268
95	x		peça de compressão			134 141 8638
		x	porca	M5	934	620 000 2200
96	x		mangueira de alta pressão	NW6 x 5000 160 bar		134 663 4061
97		x	pega			134 163 0874
98		x	parafuso			617 203 2905
99		x	pega da tubagem			134 264 3970
100		x	manivela			134 163 4608
101		x	chumaceira de bloqueio			134 163 4594
102		x	eixo			134 163 4586
103		x	tambor para enrolar mangueira, lateral			134 163 4551
104		x	carregador			134 163 4578
105		x	parafuso Plastite	M5 x 20	7985	618 915 3781
106		x	tambor para enrolar mangueira, central			134 163 4560
107		x	parafuso cabeça côncava			134 563 4629
108		x	peça de ligação			134 363 4656
109		x	parafuso, zincado	M5 x 12	84	612 000 0061
110		x	mangueira de ligação	NW6 x 143 230 bar		134 663 4673
111		x	parafuso Plastite	M4 x 20	7985	618 609 4300
112		x	parafuso hexagonal, zincado	M5	934	620 000 2200
113		x	porca do torniquete	M22 x 1.5		134 963 9030
114		x	bico	G 1/4 AG		134 563 4696
115		x	O-ring	10 x 2.2		763 210 6690
116		x	mangueira de alta pressão	M22 x 1.5 ÜM - G 1/4 AG		134 663 4703
125		x	Aperto do bocal			134 164 5472
126		x	Tubagem curva 90°	3/4"		787 663 9020
127		x	O-ring	15 x 5		763 263 9044
128	x	x	Mola de freio	3 x 3.7		672 008 3831
			Peças sobresselentes:			
200	x	x	Interruptor de paragem			100 763 6705
201	x	x	O-ring			100 763 6691
202	x		descarregador completo HD 135			100 763 6683
		x	descarregador completo HD 155			100 763 6675
203	x	x	cabeça da bomba			100 763 6667
204	x	x	O-ring			100 763 6640
205	x	x	kit de válvulas			100 763 6659
206	x	x	kit de vedação - câmara do pistão			100 718 8605
207	x	x	Kit de pistões (com molas)			100 718 8613
208	x		prato oscilante, Kit de reparação HD 135			100 763 6624
		x	prato oscilante, Kit de reparação HD 155			100 763 6632
209	x		motor eléctrico, completo HD 135			100 763 6608
		x	motor eléctrico, completo HD 155			100 763 6616
210	x		motor comutado, completo HD 135			100 763 6586
		x	motor comutado, completo HD 155			100 763 6594
211		x	extensão de tambor, completa			100 763 4176
			Acessórios de alta pressão:			
300	x	x	pistola			134 963 4054
301	x	x	lança multi-potência			134 963 3767
302	x	x	bocal turbo			134 963 4135
303	x	x	injector auxiliar			100 761 1826

(B) Belgium

Elektra Beckum Belgium N.V.S.A.
Industriezone
Hofte te Bollebeeklaan
B-1730 Asse-Mollem
Tel.: 0032-24540454
Fax: 0032-24540450

(D) Deutschland

Elektra Beckum AG
Daimlerstraße 1
D-49716 Meppen
Tel.: 01803-333 456
Fax: 01803-333 457

(DK) Danmark

Elektra Beckum Danmark
Lundeborgvej 9
Postbox 8113
DK-9220 Aalborg OE
Tel.: 0045-98-151300
Fax: 0045-98-151451

(E) España

Elektra Beckum Import S.A.
Calle Alejandro Coicoechea 6
E-08960 Sant Just Desvern
Tel.: 0034-9-34739009
Fax: 0034-9-34739755

(F) France

J. Muller
1.Place de Lábattoir
F-67190 Mutzig
Tel.: 00333-88479971
Fax: 00333-88479970

(FIN) Suomi/ Finland

Nofa OY
P.O.Box 28
Hannuksentie 1
FIN-02270 Espoo
Tel.: 00358-9804-861
Fax: 00358-9803-9485

(GB) Great Britain

Elektra Beckum Machinery Ltd.
6 The Quadrangle
Premier Way
GB-SO51 9AQ Romsey
Tel.: 0044-1794-834900
Fax: 0044-1794830083

(I) Italia

Elektra Beckum AG Germania
Daimlerstraße 1
D-49716 Meppen
Tel.: 0049-1803-333456
Fax: 0049-1803-333457

(N) Norge

Profilma-Import A/S
Postboks 536 Nanset
Sophus Buggesvei 48
N-3252 Larvik
Tel.: 0047-33114777
Fax: 0047-33114108

(NL) Nederland

Elektra Beckum Nederland
Einsteinstraat 15
NL-1704 RT Heerhugowaard
Tel.: 0031-7257-44660
Fax: 0031-7257-44250

(P) Portugal

Costa & Garcia S. A.
Vilar do Paraíso, Ap. 23
P-4408 Valadares
Tel.: 00351-2-7121279
Fax: 00351-2-7124670

(S) Sverige

HDF-Paulsson AB
Box 525
Svaravaregatan 5
S-30180 Halmstad
Tel.: 0046-35-154400
Fax: 0046-35-121780